


Activité des Services des Urgences de Bourgogne-Franche-Comté

Rapport mensuel - octobre 2023

Table of Contents

| | |
|---|----|
| Activité Régionale | 2 |
| Activité par territoire | 3 |
| SU adulte du CHU de Dijon | 5 |
| SU des HC de Beaune..... | 6 |
| SU du CH de Semur-en-Auxois..... | 7 |
| SU du CH de Châtillon-sur-Seine..... | 8 |
| SU de l'Hôpital Privé Dijon Bourgogne | 9 |
| Radars d'exploitabilité - Territoire 21..... | 10 |
| SU polyvalent du CH de Chalon-sur-Saône..... | 11 |
| SU du CH d'Autun | 12 |
| SU de l'Hôtel Dieu Le Creusot..... | 13 |
| SU du CH de Montceau-les-Mines..... | 14 |
| Radars d'exploitabilité - Territoire 71 Nord..... | 15 |
| SU polyvalent du CH de Mâcon | 16 |
| SU du CH de Paray-le-Monial..... | 17 |
| Radars d'exploitabilité - Territoire 71 Sud..... | 18 |
| SU polyvalent du CH de Sens | 19 |
| SU du CH de Joigny | 20 |
| Radars d'exploitabilité - Territoire Nord Yonne..... | 21 |
| SU polyvalent du CH d'Auxerre..... | 22 |
| SU du CH de Tonnerre | 23 |
| SU du CH d'Avallon | 24 |
| SU du CH de Clamecy..... | 25 |
| Radars d'exploitabilité - Territoire Unyon | 26 |
| SU polyvalent du CH de Nevers | 27 |
| SU du CH de Cosne-Cours-sur-Loire | 28 |
| SU du CH de Decize..... | 29 |
| Radars d'exploitabilité - Territoire de la Nièvre..... | 30 |
| SU médico-chir du CHU de Besançon | 31 |
| SU traumatologique du CHU de Besançon | 32 |
| SU du CHI Haute-Comté..... | 33 |
| SU du CH de Dole..... | 34 |
| Radars d'exploitabilité - Territoire Centre Franche-Comté | 35 |
| SU du CH de Lons-le-Saunier | 36 |
| CSNP du CH de Morez..... | 37 |
| SU du CH de Saint-Claude..... | 38 |
| Radars d'exploitabilité - Territoire du Jura Sud | 39 |
| SU polyvalent de l'HNFC..... | 40 |
| Radars d'exploitabilité - Territoire Nord Franche-Comté..... | 41 |
| SU du GH70 - site de Vesoul | 42 |
| SU du GH70 - site de Gray..... | 43 |
| Radars d'exploitabilité - Territoire de la Haute-Saône | 44 |

Nombre de passages par jour - région Bourgogne-Franche-Comté



Comparaison des indicateurs d'activité d'urgences sur les deux derniers mois de l'année précédente et de l'année en cours

| | 10/2022 | 11/2022 | 10/2023 | 11/2023 |
|---|---------|---------|---------|---------|
| Nombre moyen de passages aux urgences (/jour) | 2270.7 | 2145.5 | 2128.7 | 2010.5 |
| Pourcentage d'hospitalisations | 22.0 | 22.8 | 23.4 | 23.8 |
| Pourcentage de CCMU >=2 | 82.3 | 81.2 | 82.8 | 82.5 |
| Age moyen (en années) | 46.4 | 46.0 | 48.2 | 48.3 |
| Pourcentage de pédiatrie dans les SU adultes | 17.0 | 17.6 | 14.0 | 14.6 |
| Pourcentage de gériatrie | 19.2 | 19.3 | 20.4 | 21.0 |

La pédiatrie concerne ici les patients de moins de 18 ans et la gériatrie les patients de 75 ans et plus



Activité par territoire

Comparaison des indicateurs d'activité d'urgences par territoire

| activité | Territoire | 10/2022 | 11/2022 | 10/2023 | 11/2023 |
|---|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Nombre moyen de passages aux urgences (/jour) | Territoire 21 | 401.5 | 399.8 | 348.0 | 345.8 |
| | Territoire 71 Nord | 292.0 | 265.5 | 266.0 | 256.5 |
| | Territoire 71 Sud | 193.7 | 179.1 | 181.3 | 161.8 |
| | Territoire Nord Yonne | 146.8 | 139.1 | 146.0 | 138.1 |
| | Territoire Unyon | 204.9 | 196.9 | 208.5 | 196.0 |
| | Territoire de la Nièvre | 155.5 | 147.1 | 146.4 | 138.7 |
| | Territoire Centre Franche-Comté | 317.1 | 300.4 | 318.4 | 294.7 |
| | Territoire du Jura Sud | 175.1 | 156.0 | 158.1 | 151.9 |
| | Territoire Nord Franche-Comté | 227.5 | 208.2 | 225.3 | 208.6 |
| | Territoire de la Haute-Saône | 156.7 | 153.3 | 130.8 | 118.4 |
| Pourcentage d'hospitalisations | Territoire 21 | 21.3 | 21.7 | 23.9 | 24.0 |
| | Territoire 71 Nord | 22.8 | 23.3 | 25.6 | 25.4 |
| | Territoire 71 Sud | 30.1 | 31.8 | 32.4 | 34.7 |
| | Territoire Nord Yonne | 19.8 | 19.9 | 21.5 | 21.8 |
| | Territoire Unyon | 18.2 | 17.9 | 18.4 | 18.0 |
| | Territoire de la Nièvre | 24.1 | 24.9 | 24.7 | 25.3 |
| | Territoire Centre Franche-Comté | 22.6 | 24.1 | 23.0 | 24.3 |
| | Territoire du Jura Sud | 19.5 | 21.0 | 21.3 | 22.1 |
| | Territoire Nord Franche-Comté | 19.4 | 20.7 | 17.0 | 17.0 |
| | Territoire de la Haute-Saône | 21.5 | 22.6 | 26.4 | 26.1 |
| Pourcentage de CCMU>=2 | Territoire 21 | 82.4 | 80.1 | 85.0 | 86.9 |
| | Territoire 71 Nord | 72.2 | 71.0 | 82.1 | 79.8 |
| | Territoire 71 Sud | 91.3 | 87.8 | 92.5 | 92.3 |
| | Territoire Nord Yonne | 78.7 | 79.8 | 79.8 | 80.2 |
| | Territoire Unyon | 90.6 | 88.0 | 90.5 | 87.4 |
| | Territoire de la Nièvre | 89.3 | 89.3 | 87.0 | 84.9 |
| | Territoire Centre Franche-Comté | 82.6 | 81.3 | 74.5 | 72.0 |
| | Territoire du Jura Sud | 71.7 | 73.8 | 74.2 | 78.0 |
| | Territoire Nord Franche-Comté | 74.5 | 74.3 | 73.0 | 76.2 |
| | Territoire de la Haute-Saône | 98.4 | 97.1 | 98.4 | 97.6 |

Comparaison des indicateurs d'activité d'urgences par territoire

| activité | Territoire | 10/2022 | 11/2022 | 10/2023 | 11/2023 |
|--|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Age moyen (en années) | Territoire 21 | 45.1 | 44.2 | 48.5 | 47.2 |
| | Territoire 71 Nord | 46.2 | 45.1 | 48.1 | 47.7 |
| | Territoire 71 Sud | 45.6 | 45.1 | 47.8 | 49.6 |
| | Territoire Nord Yonne | 49.7 | 50.0 | 50.4 | 50.3 |
| | Territoire Unyon | 48.0 | 47.5 | 47.7 | 47.7 |
| | Territoire de la Nièvre | 49.7 | 49.9 | 50.3 | 50.2 |
| | Territoire Centre Franche-Comté | 45.5 | 45.0 | 46.8 | 47.2 |
| | Territoire du Jura Sud | 41.3 | 40.7 | 44.6 | 44.3 |
| | Territoire Nord Franche-Comté | 49.2 | 50.2 | 49.8 | 50.7 |
| | Territoire de la Haute-Saône | 45.9 | 44.9 | 48.6 | 50.1 |
| Pourcentage de pédiatrie dans les SU adultes | Territoire 21 | 16.1 | 18.3 | 11.8 | 15.3 |
| | Territoire 71 Nord | 18.7 | 19.8 | 16.1 | 17.1 |
| | Territoire 71 Sud | 19.9 | 21.1 | 15.8 | 14.0 |
| | Territoire Nord Yonne | 8.6 | 10.8 | 8.9 | 8.3 |
| | Territoire Unyon | 14.7 | 14.3 | 14.1 | 14.0 |
| | Territoire de la Nièvre | 14.2 | 12.3 | 12.7 | 12.8 |
| | Territoire Centre Franche-Comté | 16.9 | 18.1 | 13.7 | 13.9 |
| | Territoire du Jura Sud | 25.9 | 26.2 | 20.4 | 22.4 |
| | Territoire Nord Franche-Comté | 12.5 | 10.9 | 11.4 | 10.7 |
| | Territoire de la Haute-Saône | 22.5 | 23.5 | 17.6 | 17.7 |
| Pourcentage de gériatrie | Territoire 21 | 18.0 | 17.4 | 20.5 | 20.5 |
| | Territoire 71 Nord | 19.5 | 19.3 | 20.8 | 21.3 |
| | Territoire 71 Sud | 20.1 | 19.9 | 20.7 | 23.3 |
| | Territoire Nord Yonne | 20.0 | 21.8 | 21.5 | 21.7 |
| | Territoire Unyon | 18.8 | 18.9 | 18.8 | 19.2 |
| | Territoire de la Nièvre | 21.6 | 22.4 | 21.7 | 21.8 |
| | Territoire Centre Franche-Comté | 18.6 | 18.5 | 19.0 | 19.4 |
| | Territoire du Jura Sud | 15.9 | 15.4 | 18.1 | 18.8 |
| | Territoire Nord Franche-Comté | 21.6 | 22.3 | 21.5 | 22.3 |
| | Territoire de la Haute-Saône | 19.6 | 19.8 | 22.5 | 24.1 |



Nombre de passages

| mois en cours | depuis le 01/01/2023 |
|---------------------------------|----------------------|
| 3312 (dont 0 réorientations) | 39007 |

Sexe des patients

| Sexe | Nombre | % |
|------|--------|------|
| F | 1574 | 47.6 |
| M | 1736 | 52.4 |

Age des patients

| age moyen | age médian |
|-----------|------------|
| 54.4 | 52.7 |

Durée de passages

| durée moyenne | durée médiane |
|---------------|---------------|
| 07:33 | 06:16 |

Classe d'âge des patients

| Classe d'âge | Nombre | % |
|-----------------|--------|----|
| Moins de 18 ans | 0 | 0 |
| 18-74 ans | 2450 | 74 |
| 75 ans et plus | 862 | 26 |

Sortie de patients

| Mode de sortie | Nombre | % |
|----------------|--------|------|
| mutation | 1176 | 35.5 |
| domicile | 2127 | 64.2 |
| décès | 9 | 0.3 |

Mode de transport à l'arrivée*


| Transport | Nombre | % |
|-----------|--------|------|
| AMBU | 1151 | 34.9 |
| FO | 37 | 1.1 |
| HELI | 5 | 0.2 |
| PERSO | 1418 | 43.0 |
| SMUR | 110 | 3.3 |
| VSAB | 575 | 17.4 |

Les 10 pathologies les plus fréquentes


| Pathologie | Nombre | % |
|--|--------|-----|
| Contusions et lésions superf. cutanéomuqueuses (hors plaies et CE) | 150 | 4.5 |
| Plaies et corps étrangers cutanéomuqueux | 150 | 4.5 |
| Traumatismes crâniens | 129 | 3.9 |
| Fractures de membre | 122 | 3.7 |
| Demande de certificats, de dépistage, de conseils | 120 | 3.6 |
| Douleur précordiale ou thoracique non élucidée | 117 | 3.5 |
| Douleur abdominale sans précision | 113 | 3.4 |
| AVC, AIT, hémiplegie et syndromes apparentés | 105 | 3.2 |
| Douleur oculaire, conjonctivites, autre ophtalmo | 93 | 2.8 |
| Migraine et céphalées | 74 | 2.2 |

*Ce tableau indique le nombre d'arrivées de patients par SMUR aux urgences, ce qui diffère du nombre de sorties SMUR effectuées par l'établissement

Nombre de passages par jour



Pourcentage de passages par heure d'arrivée



Nombre de passages

| mois en cours | depuis le 01/01/2023 |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1575 (dont 165 réorientations) | 17920 |

Sexe des patients

| Sexe | Nombre | % |
|------|--------|------|
| F | 745 | 47.3 |
| M | 830 | 52.7 |

Age des patients

| age moyen | age médian |
|-----------|------------|
| 46.6 | 45.1 |

Durée de passages

| durée moyenne | durée médiane |
|---------------|---------------|
| 05:49 | 04:20 |

Classe d'âge des patients

| Classe d'âge | Nombre | % |
|-----------------|--------|------|
| Moins de 18 ans | 313 | 19.9 |
| 18-74 ans | 924 | 58.7 |
| 75 ans et plus | 338 | 21.5 |

Sortie de patients

| Mode de sortie | Nombre | % |
|----------------|--------|------|
| mutation | 298 | 19.7 |
| transfert | 33 | 2.2 |
| domicile | 1182 | 78.1 |

Mode de transport à l'arrivée*


| Transport | Nombre | % |
|-----------|--------|------|
| AMBU | 2 | 0.1 |
| FO | 27 | 1.7 |
| HELI | 1 | 0.1 |
| PERSO | 1064 | 67.6 |
| SMUR | 21 | 1.3 |
| VSAB | 460 | 29.2 |

Les 10 pathologies les plus fréquentes


| Pathologie | Nombre | % |
|---|--------|------|
| Demande de certificats, de dépistage, de conseils | 189 | 12.4 |
| Plaies et corps étrangers cutané-muqueux | 123 | 8.0 |
| Contusions et lésions superf cutané-muqueuses (hors plaies et CE) | 104 | 6.8 |
| Entorses et luxations de membre | 104 | 6.8 |
| Fractures de membre | 89 | 5.8 |
| Douleur abdominale sans précision | 63 | 4.1 |
| Douleur précordiale ou thoracique non élucidée | 33 | 2.2 |
| AEG, asthénie, syndrome de glissement, ... | 31 | 2.0 |
| Malaises sans PC ou sans précision | 30 | 2.0 |
| Arthralgie, arthrites, tendinites, ... | 26 | 1.7 |

*Ce tableau indique le nombre d'arrivées de patients par SMUR aux urgences, ce qui diffère du nombre de sorties SMUR effectuées par l'établissement

Nombre de passages par jour



Pourcentage de passages par heure d'arrivée



Nombre de passages

| mois en cours | depuis le 01/01/2023 |
|----------------------------------|----------------------|
| 1942 (dont 28 réorientations) | 21683 |

Sexe des patients

| Sexe | Nombre | % |
|------|--------|----|
| F | 1010 | 52 |
| M | 932 | 48 |

Age des patients

| age moyen | age médian |
|-----------|------------|
| 43.6 | 43.2 |

Durée de passages

| durée moyenne | durée médiane |
|---------------|---------------|
| 02:57 | 02:28 |

Classe d'âge des patients

| Classe d'âge | Nombre | % |
|-----------------|--------|------|
| Moins de 18 ans | 475 | 24.5 |
| 18-74 ans | 1131 | 58.2 |
| 75 ans et plus | 336 | 17.3 |

Sortie de patients

| Mode de sortie | Nombre | % |
|----------------|--------|------|
| mutation | 423 | 21.9 |
| domicile | 1505 | 78.1 |

Mode de transport à l'arrivée*


| Transport | Nombre | % |
|-----------|--------|------|
| AMBU | 251 | 12.9 |
| FO | 10 | 0.5 |
| HELI | 0 | 0.0 |
| PERSO | 1574 | 81.1 |
| SMUR | 15 | 0.8 |
| VSAB | 92 | 4.7 |

Les 10 pathologies les plus fréquentes


| Pathologie | Nombre | % |
|---|--------|-----|
| Contusions et lésions superf. cutanéomuqueuses (hors plaies et CE) | 145 | 7.8 |
| Entorses et luxations de membre | 91 | 4.9 |
| Plaies et corps étrangers cutanéomuqueux | 90 | 4.8 |
| Fractures de membre | 75 | 4.0 |
| Douleur abdominale sans précision | 73 | 3.9 |
| Angines, amygdalites, rhino-pharyngites, toux | 68 | 3.7 |
| Arthralgie, arthrites, tendinites, ... | 57 | 3.1 |
| Constipation et autre trouble fonctionnel intestinal | 52 | 2.8 |
| Usage d'un code en lien avec la maladie à coronavirus 2019 [COVID-19] | 43 | 2.3 |
| Infection des voies urinaires | 42 | 2.3 |

*Ce tableau indique le nombre d'arrivées de patients par SMUR aux urgences, ce qui diffère du nombre de sorties SMUR effectuées par l'établissement

Nombre de passages par jour



Pourcentage de passages par heure d'arrivée



Nombre de passages

| mois en cours | depuis le 01/01/2023 |
|--------------------------------|----------------------|
| 896 (dont 0 réorientations) | 10894 |

Sexe des patients

| Sexe | Nombre | % |
|------|--------|----|
| F | 439 | 49 |
| M | 457 | 51 |

Age des patients

| age moyen | age médian |
|-----------|------------|
| 45.3 | 43.5 |

Durée de passages

| durée moyenne | durée médiane |
|---------------|---------------|
| 02:39 | 01:54 |

Classe d'âge des patients

| Classe d'âge | Nombre | % |
|-----------------|--------|------|
| Moins de 18 ans | 203 | 22.7 |
| 18-74 ans | 529 | 59.0 |
| 75 ans et plus | 164 | 18.3 |

Sortie de patients

| Mode de sortie | Nombre | % |
|----------------|--------|------|
| mutation | 151 | 17.0 |
| transfert | 7 | 0.8 |
| domicile | 727 | 81.9 |
| décès | 3 | 0.3 |

Mode de transport à l'arrivée*


| Transport | Nombre | % |
|-----------|--------|------|
| AMBU | 65 | 7.3 |
| FO | 4 | 0.4 |
| HELI | 0 | 0.0 |
| PERSO | 769 | 85.8 |
| SMUR | 25 | 2.8 |
| VSAB | 33 | 3.7 |

Les 10 pathologies les plus fréquentes


| Pathologie | Nombre | % |
|--|--------|-----|
| Contusions et lésions superf. cutanéomuqueuses (hors plaies et CE) | 75 | 8.4 |
| Plaies et corps étrangers cutanéomuqueux | 64 | 7.1 |
| Angines, amygdalites, rhino-pharyngites, toux | 48 | 5.4 |
| Entorses et luxations de membre | 40 | 4.5 |
| Demande de certificats, de dépistage, de conseils | 38 | 4.2 |
| Otalgie, otites et autres pathologies otologiques | 30 | 3.3 |
| Arthralgie, arthrites, tendinites, ... | 29 | 3.2 |
| Douleur abdominale sans précision | 28 | 3.1 |
| Soins de contrôle, surveillances et entretien | 28 | 3.1 |
| Fractures de membre | 20 | 2.2 |

*Ce tableau indique le nombre d'arrivées de patients par SMUR aux urgences, ce qui diffère du nombre de sorties SMUR effectuées par l'établissement

Nombre de passages par jour



Pourcentage de passages par heure d'arrivée



Nombre de passages

| mois en cours | depuis le 01/01/2023 |
|---------------------------------|----------------------|
| 2650 (dont 0 réorientations) | 29836 |

Sexe des patients

| Sexe | Nombre | % |
|------|--------|----|
| F | 1272 | 48 |
| M | 1378 | 52 |

Age des patients

| age moyen | age médian |
|-----------|------------|
| 41.9 | 38.9 |

Durée de passages

| durée moyenne | durée médiane |
|---------------|---------------|
| 04:05 | 02:30 |

Classe d'âge des patients

| Classe d'âge | Nombre | % |
|-----------------|--------|------|
| Moins de 18 ans | 601 | 22.7 |
| 18-74 ans | 1622 | 61.2 |
| 75 ans et plus | 427 | 16.1 |

Sortie de patients





| Mode de sortie | Nombre | % |
|----------------|--------|------|
| mutation | 307 | 11.6 |
| transfert | 75 | 2.8 |
| domicile | 2266 | 85.5 |
| décès | 2 | 0.1 |

Mode de transport à l'arrivée

| Transport | Nombre | % |
|-----------|--------|------|
| AMBU | 449 | 17.1 |
| FO | 2 | 0.1 |
| HELI | 3 | 0.1 |
| PERSO | 2034 | 77.3 |
| SMUR | 20 | 0.8 |
| VSAB | 123 | 4.7 |


Les 10 pathologies les plus fréquentes

| Pathologie | Nombre | % |
|---|--------|------|
| Plaies et corps étrangers cutanéomuqueux | 372 | 14.3 |
| Contusions et lésions superf cutanéomuqueuses (hors plaies et CE) | 281 | 10.8 |
| Fractures de membre | 246 | 9.4 |
| Douleur abdominale sans précision | 193 | 7.4 |
| Entorses et luxations de membre | 181 | 6.9 |
| Douleur précordiale ou thoracique non élucidée | 111 | 4.3 |
| Fièvre | 78 | 3.0 |
| Abcès, phlegmons, furoncles,... | 64 | 2.5 |
| Angines, amygdalites, rhino-pharyngites, toux | 50 | 1.9 |
| Bronchite aiguë et bronchiolite | 46 | 1.8 |




L'exploitabilité des indicateurs "Orientation" et "Destination" n'est calculée que pour les patients hospitalisés

Nombre de passages par jour



Pourcentage de passages par heure d'arrivée



Nombre de passages

| mois en cours | depuis le 01/01/2023 |
|----------------------------------|----------------------|
| 2889 (dont 90 réorientations) | 34847 |

Sexe des patients

| Sexe | Nombre | % |
|------|--------|------|
| F | 1306 | 45.2 |
| M | 1583 | 54.8 |

Age des patients

| age moyen | age médian |
|-----------|------------|
| 52.3 | 53.9 |

Durée de passages

| durée moyenne | durée médiane |
|---------------|---------------|
| 05:33 | 03:58 |

Classe d'âge des patients

| Classe d'âge | Nombre | % |
|-----------------|--------|------|
| Moins de 18 ans | 280 | 9.7 |
| 18-74 ans | 1894 | 65.6 |
| 75 ans et plus | 715 | 24.7 |

Sortie de patients

| Mode de sortie | Nombre | % |
|----------------|--------|------|
| mutation | 640 | 22.2 |
| transfert | 75 | 2.6 |
| domicile | 2165 | 74.9 |
| décès | 9 | 0.3 |

Mode de transport à l'arrivée*


| Transport | Nombre | % |
|-----------|--------|------|
| AMBU | 682 | 23.8 |
| FO | 36 | 1.3 |
| HELI | 0 | 0.0 |
| PERSO | 1767 | 61.6 |
| SMUR | 36 | 1.3 |
| VSAB | 347 | 12.1 |

Les 10 pathologies les plus fréquentes


| Pathologie | Nombre | % |
|--|--------|-----|
| Contusions et lésions superf. cutanéomuqueuses (hors plaies et CE) | 283 | 9.8 |
| Plaies et corps étrangers cutanéomuqueux | 227 | 7.9 |
| Demande de certificats, de dépistage, de conseils | 162 | 5.6 |
| Fractures de membre | 156 | 5.4 |
| Entorses et luxations de membre | 142 | 4.9 |
| Pneumopathie | 75 | 2.6 |
| AEG, asthénie, syndrome de glissement, ... | 71 | 2.5 |
| Douleur abdominale sans précision | 70 | 2.4 |
| Arthralgie, arthrites, tendinites, ... | 60 | 2.1 |
| Douleur précordiale ou thoracique non élucidée | 60 | 2.1 |

*Ce tableau indique le nombre d'arrivées de patients par SMUR aux urgences, ce qui diffère du nombre de sorties SMUR effectuées par l'établissement

Nombre de passages par jour



Pourcentage de passages par heure d'arrivée



Nombre de passages

| mois en cours | depuis le 01/01/2023 |
|--------------------------------|----------------------|
| 898 (dont 1 réorientations) | 10245 |

Sexe des patients

| Sexe | Nombre | % |
|------|--------|------|
| F | 456 | 50.8 |
| M | 442 | 49.2 |

Age des patients

| age moyen | age médian |
|-----------|------------|
| 52.8 | 56.2 |

Durée de passages

| durée moyenne | durée médiane |
|---------------|---------------|
| 08:01 | 04:28 |

Classe d'âge des patients

| Classe d'âge | Nombre | % |
|-----------------|--------|------|
| Moins de 18 ans | 143 | 15.9 |
| 18-74 ans | 495 | 55.1 |
| 75 ans et plus | 260 | 29.0 |

Sortie de patients

| Mode de sortie | Nombre | % |
|----------------|--------|------|
| mutation | 209 | 23.3 |
| transfert | 44 | 4.9 |
| domicile | 644 | 71.7 |
| décès | 1 | 0.1 |

Mode de transport à l'arrivée*


| Transport | Nombre | % |
|-----------|--------|------|
| AMBU | 199 | 22.2 |
| FO | 8 | 0.9 |
| HELI | 0 | 0.0 |
| PERSO | 562 | 62.7 |
| SMUR | 21 | 2.3 |
| VSAB | 107 | 11.9 |

Les 10 pathologies les plus fréquentes


| Pathologie | Nombre | % |
|--|--------|-----|
| Contusions et lésions superf. cutanéomuqueuses (hors plaies et CE) | 71 | 7.9 |
| Plaies et corps étrangers cutanéomuqueux | 59 | 6.6 |
| Fractures de membre | 51 | 5.7 |
| Entorses et luxations de membre | 31 | 3.5 |
| Douleur abdominale sans précision | 29 | 3.2 |
| Malaises sans PC ou sans précision | 28 | 3.1 |
| Pneumopathie | 27 | 3.0 |
| Réorientations, fugues, refus de soins | 26 | 2.9 |
| AEG, asthénie, syndrome de glissement, .. | 25 | 2.8 |
| Douleur précordiale ou thoracique non élucidée | 23 | 2.6 |

*Ce tableau indique le nombre d'arrivées de patients par SMUR aux urgences, ce qui diffère du nombre de sorties SMUR effectuées par l'établissement

Nombre de passages par jour



Pourcentage de passages par heure d'arrivée



Nombre de passages

| mois en cours | depuis le 01/01/2023 |
|---------------------------------|----------------------|
| 2299 (dont 3 réorientations) | 24985 |

Sexe des patients

| Sexe | Nombre | % |
|------|--------|------|
| F | 1096 | 47.7 |
| M | 1203 | 52.3 |

Age des patients

| age moyen | age médian |
|-----------|------------|
| 40.6 | 37 |

Durée de passages

| durée moyenne | durée médiane |
|---------------|---------------|
| 02:30 | 01:51 |

Classe d'âge des patients

| Classe d'âge | Nombre | % |
|-----------------|--------|------|
| Moins de 18 ans | 583 | 25.4 |
| 18-74 ans | 1383 | 60.2 |
| 75 ans et plus | 332 | 14.4 |

Sortie de patients

| Mode de sortie | Nombre | % |
|----------------|--------|------|
| mutation | 629 | 27.4 |
| transfert | 1 | 0.0 |
| domicile | 1669 | 72.6 |

Mode de transport à l'arrivée*


| Transport | Nombre | % |
|-----------|--------|------|
| AMBU | 184 | 8.0 |
| FO | 16 | 0.7 |
| HELI | 0 | 0.0 |
| PERSO | 1984 | 86.3 |
| SMUR | 6 | 0.3 |
| VSAB | 109 | 4.7 |

Les 10 pathologies les plus fréquentes


| Pathologie | Nombre | % |
|---|--------|-----|
| Angines, amygdalites, rhino-pharyngites, toux | 203 | 8.8 |
| Arthralgie, arthrites, tendinites, ... | 147 | 6.4 |
| Plaies et corps étrangers cutanéomuqueux | 117 | 5.1 |
| Entorses et luxations de membre | 99 | 4.3 |
| Contusions et lésions superf cutanéomuqueuses (hors plaies et CE) | 98 | 4.3 |
| Douleur abdominale sans précision | 94 | 4.1 |
| Douleurs aiguës et chroniques non précisées, soins palliatifs | 81 | 3.5 |
| Otalgie, otites et autres pathologies otologiques | 76 | 3.3 |
| Lombalgie, lombo-sciatique, rachis lombaire | 71 | 3.1 |
| Fractures de membre | 65 | 2.8 |

*Ce tableau indique le nombre d'arrivées de patients par SMUR aux urgences, ce qui diffère du nombre de sorties SMUR effectuées par l'établissement

Nombre de passages par jour



Pourcentage de passages par heure d'arrivée



Nombre de passages

| mois en cours | depuis le 01/01/2023 |
|---------------------------------|----------------------|
| 1609 (dont 1 réorientations) | 18129 |

Sexe des patients

| Sexe | Nombre | % |
|------|--------|------|
| F | 815 | 50.7 |
| M | 794 | 49.3 |

Age des patients

| age moyen | age médian |
|-----------|------------|
| 46.7 | 45.2 |

Durée de passages

| durée moyenne | durée médiane |
|---------------|---------------|
| 02:41 | 02:07 |

Classe d'âge des patients

| Classe d'âge | Nombre | % |
|-----------------|--------|------|
| Moins de 18 ans | 309 | 19.2 |
| 18-74 ans | 965 | 60.0 |
| 75 ans et plus | 335 | 20.8 |

Sortie de patients

| Mode de sortie | Nombre | % |
|----------------|--------|------|
| mutation | 347 | 21.6 |
| transfert | 13 | 0.8 |
| domicile | 1248 | 77.6 |
| décès | 1 | 0.1 |



Mode de transport à l'arrivée*

| Transport | Nombre | % |
|-----------|--------|------|
| AMBU | 238 | 14.8 |
| FO | 27 | 1.7 |
| HELI | 0 | 0.0 |
| PERSO | 1229 | 76.4 |
| SMUR | 19 | 1.2 |
| VSAB | 95 | 5.9 |

Les 10 pathologies les plus fréquentes


| Pathologie | Nombre | % |
|--|--------|-----|
| Contusions et lésions superf. cutanéomuqueuses (hors plaies et CE) | 147 | 9.3 |
| Plaies et corps étrangers cutanéomuqueux | 110 | 6.9 |
| Douleur abdominale sans précision | 85 | 5.4 |
| Entorses et luxations de membre | 72 | 4.5 |
| Arthralgie, arthrites, tendinites, ... | 70 | 4.4 |
| AEG, asthénie, syndrome de glissement, ... | 57 | 3.6 |
| Lombalgie, lombo-sciatique, rachis lombaire | 57 | 3.6 |
| Angines, amygdalites, rhino-pharyngites, toux | 52 | 3.3 |
| Fractures de membre | 48 | 3.0 |
| Demande de certificats, de dépistage, de conseils | 47 | 3.0 |

*Ce tableau indique le nombre d'arrivées de patients par SMUR aux urgences, ce qui diffère du nombre de sorties SMUR effectuées par l'établissement




L'exploitabilité des indicateurs "Orientation" et "Destination" n'est calculée que pour les patients hospitalisés

Nombre de passages par jour



Pourcentage de passages par heure d'arrivée



Nombre de passages

| mois en cours | depuis le 01/01/2023 |
|-----------------------------------|----------------------|
| 3098 (dont 152 réorientations) | 37300 |

Sexe des patients

| Sexe | Nombre | % |
|------|--------|------|
| F | 1482 | 47.8 |
| M | 1616 | 52.2 |

Age des patients

| age moyen | age médian |
|-----------|------------|
| 51 | 50.7 |

Durée de passages

| durée moyenne | durée médiane |
|---------------|---------------|
| 04:33 | 04:08 |

Classe d'âge des patients

| Classe d'âge | Nombre | % |
|-----------------|--------|------|
| Moins de 18 ans | 307 | 9.9 |
| 18-74 ans | 2064 | 66.6 |
| 75 ans et plus | 727 | 23.5 |

Sortie de patients

| Mode de sortie | Nombre | % |
|----------------|--------|------|
| mutation | 1033 | 33.4 |
| transfert | 9 | 0.3 |
| domicile | 2054 | 66.3 |



Mode de transport à l'arrivée*

| Transport | Nombre | % |
|-----------|--------|------|
| AMBU | 546 | 17.7 |
| FO | 33 | 1.1 |
| HELI | 1 | 0.0 |
| PERSO | 2037 | 66.1 |
| SMUR | 3 | 0.1 |
| VSAB | 463 | 15.0 |

Les 10 pathologies les plus fréquentes

| Pathologie | Nombre | % |
|---|--------|-----|
| Contusions et lésions superf. cutanéomuqueuses (hors plaies et CE) | 154 | 7.9 |
| Plaies et corps étrangers cutanéomuqueux | 128 | 6.6 |
| Fractures de membre | 114 | 5.9 |
| Entorses et luxations de membre | 103 | 5.3 |
| Traumatismes autres et sans précision | 68 | 3.5 |
| Douleur abdominale sans précision | 64 | 3.3 |
| Douleur précordiale ou thoracique non élucidée | 62 | 3.2 |
| Arthralgie, arthrites, tendinites, ... | 59 | 3.0 |
| Usage d'un code en lien avec la maladie à coronavirus 2019 [COVID-19] | 46 | 2.4 |
| Dépression et troubles de l'humeur | 44 | 2.3 |

*Ce tableau indique le nombre d'arrivées de patients par SMUR aux urgences, ce qui diffère du nombre de sorties SMUR effectuées par l'établissement



Nombre de passages

| mois en cours | depuis le 01/01/2023 |
|---------------------------------|----------------------|
| 1757 (dont 0 réorientations) | 22754 |

Sexe des patients

| Sexe | Nombre | % |
|------|--------|------|
| F | 882 | 50.2 |
| M | 875 | 49.8 |

Age des patients

| age moyen | age médian |
|-----------|------------|
| 47.2 | 47.6 |

Durée de passages

| durée moyenne | durée médiane |
|---------------|---------------|
| 02:43 | 02:20 |

Classe d'âge des patients

| Classe d'âge | Nombre | % |
|-----------------|--------|------|
| Moins de 18 ans | 374 | 21.3 |
| 18-74 ans | 978 | 55.7 |
| 75 ans et plus | 405 | 23.1 |

Sortie de patients

| Mode de sortie | Nombre | % |
|----------------|--------|------|
| mutation | 603 | 34.3 |
| transfert | 39 | 2.2 |
| domicile | 1115 | 63.5 |


Mode de transport à l'arrivée*

| Transport | Nombre | % |
|-----------|--------|------|
| AMBU | 185 | 10.8 |
| FO | 0 | 0.0 |
| HELI | 0 | 0.0 |
| PERSO | 1251 | 72.8 |
| SMUR | 4 | 0.2 |
| VSAB | 278 | 16.2 |

Les 10 pathologies les plus fréquentes


| Pathologie | Nombre | % |
|---|--------|-----|
| Contusions et lésions superf. cutanéomuqueuses (hors plaies et CE) | 64 | 8.1 |
| Plaies et corps étrangers cutanéomuqueux | 62 | 7.9 |
| Entorses et luxations de membre | 51 | 6.5 |
| Douleur abdominale sans précision | 37 | 4.7 |
| Arthralgie, arthrites, tendinites, ... | 24 | 3.0 |
| Fractures de membre | 23 | 2.9 |
| Douleur précordiale ou thoracique non élucidée | 21 | 2.7 |
| Usage d'un code en lien avec la maladie à coronavirus 2019 [COVID-19] | 20 | 2.5 |
| Demande de certificats, de dépistage, de conseils | 19 | 2.4 |
| Dyspnée et gêne respiratoire | 17 | 2.2 |

*Ce tableau indique le nombre d'arrivées de patients par SMUR aux urgences, ce qui diffère du nombre de sorties SMUR effectuées par l'établissement




L'exploitabilité des indicateurs "Orientation" et "Destination" n'est calculée que pour les patients hospitalisés

Nombre de passages par jour



Pourcentage de passages par heure d'arrivée



Nombre de passages

| mois en cours | depuis le 01/01/2023 |
|---------------------------------|----------------------|
| 2506 (dont 3 réorientations) | 27358 |

Sexe des patients

| Sexe | Nombre | % |
|------|--------|------|
| F | 1232 | 49.2 |
| M | 1274 | 50.8 |

Age des patients

| age moyen | age médian |
|-----------|------------|
| 54.1 | 52.5 |

Durée de passages

| durée moyenne | durée médiane |
|---------------|---------------|
| 03:39 | 03:07 |

Classe d'âge des patients

| Classe d'âge | Nombre | % |
|-----------------|--------|------|
| Moins de 18 ans | 8 | 0.3 |
| 18-74 ans | 1882 | 75.1 |
| 75 ans et plus | 616 | 24.6 |

Sortie de patients

| Mode de sortie | Nombre | % |
|----------------|--------|------|
| mutation | 645 | 26.1 |
| domicile | 1827 | 73.9 |



Mode de transport à l'arrivée*

| Transport | Nombre | % |
|-----------|--------|------|
| AMBU | 621 | 24.8 |
| FO | 56 | 2.2 |
| HELI | 2 | 0.1 |
| PERSO | 1579 | 63.1 |
| SMUR | 37 | 1.5 |
| VSAB | 208 | 8.3 |

Les 10 pathologies les plus fréquentes

| Pathologie | Nombre | % |
|--|--------|-----|
| Contusions et lésions superf. cutanéomuqueuses (hors plaies et CE) | 194 | 7.8 |
| Fractures de membre | 102 | 4.1 |
| Demande de certificats, de dépistage, de conseils | 91 | 3.6 |
| Plaies et corps étrangers cutanéomuqueux | 87 | 3.5 |
| Arthralgie, arthrites, tendinites, ... | 85 | 3.4 |
| Douleur abdominale sans précision | 78 | 3.1 |
| Entorses et luxations de membre | 72 | 2.9 |
| Lombalgie, lombo-sciatique, rachis lombaire | 71 | 2.8 |
| Réorientations, fugues, refus de soins | 71 | 2.8 |
| Douleur de membre, contracture, myalgie, ... | 66 | 2.6 |

*Ce tableau indique le nombre d'arrivées de patients par SMUR aux urgences, ce qui diffère du nombre de sorties SMUR effectuées par l'établissement



Nombre de passages

| mois en cours | depuis le 01/01/2023 |
|---------------------------------|----------------------|
| 1638 (dont 0 réorientations) | 18674 |

Sexe des patients

| Sexe | Nombre | % |
|------|--------|------|
| F | 791 | 48.3 |
| M | 847 | 51.7 |

Age des patients

| age moyen | age médian |
|-----------|------------|
| 44.7 | 43.4 |

Durée de passages

| durée moyenne | durée médiane |
|---------------|---------------|
| 02:26 | 01:50 |

Classe d'âge des patients

| Classe d'âge | Nombre | % |
|-----------------|--------|------|
| Moins de 18 ans | 338 | 20.6 |
| 18-74 ans | 1018 | 62.1 |
| 75 ans et plus | 282 | 17.2 |

Sortie de patients

| Mode de sortie | Nombre | % |
|----------------|--------|------|
| mutation | 197 | 12.0 |
| transfert | 55 | 3.4 |
| domicile | 1384 | 84.6 |


*Mode de transport à l'arrivée**

| Transport | Nombre | % |
|-----------|--------|------|
| AMBU | 292 | 17.9 |
| FO | 20 | 1.2 |
| HELI | 0 | 0.0 |
| PERSO | 1207 | 74.0 |
| SMUR | 17 | 1.0 |
| VSAB | 96 | 5.9 |



Les 10 pathologies les plus fréquentes

| Pathologie | Nombre | % |
|---|--------|------|
| Contusions et lésions superf cutanéomuqueuses (hors plaies et CE) | 172 | 10.6 |
| Plaies et corps étrangers cutanéomuqueux | 92 | 5.7 |
| Angines, amygdalites, rhino-pharyngites, toux | 75 | 4.6 |
| Arthralgie, arthrites, tendinites, ... | 63 | 3.9 |
| Entorses et luxations de membre | 58 | 3.6 |
| Grippe | 51 | 3.2 |
| Douleur abdominale sans précision | 45 | 2.8 |
| Otalgie, otites et autres pathologies otologiques | 44 | 2.7 |
| Demande de certificats, de dépistage, de conseils | 40 | 2.5 |
| Lombalgie, lombo-sciatique, rachis lombaire | 38 | 2.4 |

*Ce tableau indique le nombre d'arrivées de patients par SMUR aux urgences, ce qui diffère du nombre de sorties SMUR effectuées par l'établissement



L'exploitabilité des indicateurs "Orientation" et "Destination" n'est calculée que pour les patients hospitalisés



Nombre de passages

| mois en cours | depuis le 01/01/2023 |
|---------------------------------|----------------------|
| 3098 (dont 4 réorientations) | 35569 |

Sexe des patients

| Sexe | Nombre | % |
|------|--------|------|
| F | 1468 | 47.4 |
| M | 1630 | 52.6 |

Age des patients

| age moyen | age médian |
|-----------|------------|
| 49 | 46.1 |

Durée de passages

| durée moyenne | durée médiane |
|---------------|---------------|
| 03:56 | 03:09 |

Classe d'âge des patients

| Classe d'âge | Nombre | % |
|-----------------|--------|------|
| Moins de 18 ans | 314 | 10.1 |
| 18-74 ans | 2152 | 69.5 |
| 75 ans et plus | 632 | 20.4 |

Sortie de patients

| Mode de sortie | Nombre | % |
|----------------|--------|------|
| mutation | 596 | 19.3 |
| transfert | 60 | 1.9 |
| domicile | 2435 | 78.7 |
| décès | 4 | 0.1 |

Mode de transport à l'arrivée*


| Transport | Nombre | % |
|-----------|--------|------|
| AMBU | 634 | 20.5 |
| FO | 49 | 1.6 |
| HELI | 6 | 0.2 |
| PERSO | 2170 | 70.2 |
| SMUR | 33 | 1.1 |
| VSAB | 201 | 6.5 |

Les 10 pathologies les plus fréquentes


| Pathologie | Nombre | % |
|--|--------|-----|
| Contusions et lésions superf. cutanéomuqueuses (hors plaies et CE) | 258 | 8.3 |
| Plaies et corps étrangers cutanéomuqueux | 183 | 5.9 |
| Entorses et luxations de membre | 128 | 4.1 |
| Fractures de membre | 127 | 4.1 |
| Douleur abdominale sans précision | 113 | 3.7 |
| Demande de certificats, de dépistage, de conseils | 101 | 3.3 |
| Arthralgie, arthrites, tendinites, ... | 99 | 3.2 |
| Traumatismes crâniens | 84 | 2.7 |
| Pneumopathie | 74 | 2.4 |
| Lombalgie, lombo-sciatique, rachis lombaire | 73 | 2.4 |

*Ce tableau indique le nombre d'arrivées de patients par SMUR aux urgences, ce qui diffère du nombre de sorties SMUR effectuées par l'établissement

Nombre de passages par jour



Pourcentage de passages par heure d'arrivée



Nombre de passages

| mois en cours | depuis le 01/01/2023 |
|--------------------------------|----------------------|
| 950 (dont 0 réorientations) | 11046 |

Sexe des patients

| Sexe | Nombre | % |
|------|--------|------|
| F | 435 | 45.8 |
| M | 515 | 54.2 |

Age des patients

| age moyen | age médian |
|-----------|------------|
| 45 | 42.8 |

Durée de passages

| durée moyenne | durée médiane |
|---------------|---------------|
| 03:00 | 01:44 |

Classe d'âge des patients

| Classe d'âge | Nombre | % |
|-----------------|--------|------|
| Moins de 18 ans | 177 | 18.6 |
| 18-74 ans | 630 | 66.3 |
| 75 ans et plus | 143 | 15.1 |

Sortie de patients

| Mode de sortie | Nombre | % |
|----------------|--------|------|
| mutation | 109 | 11.5 |
| transfert | 25 | 2.6 |
| domicile | 813 | 85.9 |

Mode de transport à l'arrivée*


| Transport | Nombre | % |
|-----------|--------|------|
| AMBU | 88 | 9.4 |
| FO | 9 | 1.0 |
| HELI | 0 | 0.0 |
| PERSO | 796 | 84.7 |
| SMUR | 12 | 1.3 |
| VSAB | 35 | 3.7 |

Les 10 pathologies les plus fréquentes


| Pathologie | Nombre | % |
|--|--------|-----|
| Contusions et lésions superf. cutanéomuqueuses (hors plaies et CE) | 89 | 9.4 |
| Plaies et corps étrangers cutanéomuqueux | 67 | 7.1 |
| Angines, amygdalites, rhino-pharyngites, toux | 53 | 5.6 |
| Entorses et luxations de membre | 50 | 5.3 |
| Fractures de membre | 37 | 3.9 |
| Arthralgie, arthrites, tendinites, ... | 36 | 3.8 |
| Lombalgie, lombo-sciatique, rachis lombaire | 36 | 3.8 |
| Douleur abdominale sans précision | 30 | 3.2 |
| Demande de certificats, de dépistage, de conseils | 26 | 2.7 |
| Otalgie, otites et autres pathologies otologiques | 21 | 2.2 |

*Ce tableau indique le nombre d'arrivées de patients par SMUR aux urgences, ce qui diffère du nombre de sorties SMUR effectuées par l'établissement

Nombre de passages par jour



Pourcentage de passages par heure d'arrivée



Nombre de passages

| mois en cours | depuis le 01/01/2023 |
|---------------------------------|----------------------|
| 1017 (dont 8 réorientations) | 11735 |

Sexe des patients

| Sexe | Nombre | % |
|------|--------|----|
| F | 478 | 47 |
| M | 539 | 53 |

Age des patients

| age moyen | age médian |
|-----------|------------|
| 43.9 | 41.1 |

Durée de passages

| durée moyenne | durée médiane |
|---------------|---------------|
| 02:13 | 01:37 |

Classe d'âge des patients

| Classe d'âge | Nombre | % |
|-----------------|--------|------|
| Moins de 18 ans | 203 | 20.0 |
| 18-74 ans | 646 | 63.5 |
| 75 ans et plus | 168 | 16.5 |

Sortie de patients

| Mode de sortie | Nombre | % |
|----------------|--------|------|
| mutation | 131 | 12.9 |
| transfert | 16 | 1.6 |
| domicile | 870 | 85.5 |

Mode de transport à l'arrivée*


| Transport | Nombre | % |
|-----------|--------|------|
| AMBU | 125 | 12.3 |
| FO | 17 | 1.7 |
| HELI | 0 | 0.0 |
| PERSO | 795 | 78.2 |
| SMUR | 10 | 1.0 |
| VSAB | 70 | 6.9 |

Les 10 pathologies les plus fréquentes


| Pathologie | Nombre | % |
|---|--------|-----|
| Angines, amygdalites, rhino-pharyngites, toux | 65 | 6.4 |
| Contusions et lésions superf cutanéomuqueuses (hors plaies et CE) | 61 | 6.0 |
| Plaies et corps étrangers cutanéomuqueux | 60 | 5.9 |
| Entorses et luxations de membre | 54 | 5.3 |
| Fractures de membre | 43 | 4.2 |
| Demande de certificats, de dépistage, de conseils | 41 | 4.0 |
| Infection des voies urinaires | 28 | 2.8 |
| Douleur dentaire, stomatologie | 27 | 2.7 |
| Douleur abdominale sans précision | 26 | 2.6 |
| Lombalgie, lombo-sciatique, rachis lombaire | 26 | 2.6 |

*Ce tableau indique le nombre d'arrivées de patients par SMUR aux urgences, ce qui diffère du nombre de sorties SMUR effectuées par l'établissement

Nombre de passages par jour



Pourcentage de passages par heure d'arrivée



Nombre de passages

| mois en cours | depuis le 01/01/2023 |
|--------------------------------|----------------------|
| 816 (dont 0 réorientations) | 9701 |

Sexe des patients

| Sexe | Nombre | % |
|------|--------|------|
| F | 437 | 53.6 |
| M | 379 | 46.4 |

Age des patients

| age moyen | age médian |
|-----------|------------|
| 50.7 | 53.5 |

Durée de passages

| durée moyenne | durée médiane |
|---------------|---------------|
| 02:37 | 01:54 |

Classe d'âge des patients

| Classe d'âge | Nombre | % |
|-----------------|--------|------|
| Moins de 18 ans | 127 | 15.6 |
| 18-74 ans | 501 | 61.4 |
| 75 ans et plus | 188 | 23.0 |

Sortie de patients

| Mode de sortie | Nombre | % |
|----------------|--------|------|
| mutation | 92 | 11.3 |
| transfert | 29 | 3.6 |
| domicile | 694 | 85.0 |
| décès | 1 | 0.1 |




Mode de transport à l'arrivée*

| Transport | Nombre | % |
|-----------|--------|------|
| AMBU | 73 | 9.0 |
| FO | 1 | 0.1 |
| HELI | 0 | 0.0 |
| PERSO | 647 | 80.1 |
| SMUR | 9 | 1.1 |
| VSAB | 78 | 9.7 |



Les 10 pathologies les plus fréquentes

| Pathologie | Nombre | % |
|---|--------|-----|
| Plaies et corps étrangers cutanéomuqueux | 59 | 7.2 |
| Contusions et lésions superf cutanéomuqueuses (hors plaies et CE) | 50 | 6.1 |
| Entorses et luxations de membre | 50 | 6.1 |
| Fractures de membre | 42 | 5.1 |
| Arthralgie, arthrites, tendinites, ... | 38 | 4.7 |
| Angines, amygdalites, rhino-pharyngites, toux | 35 | 4.3 |
| Demande de certificats, de dépistage, de conseils | 35 | 4.3 |
| Bronchite aiguë et bronchiolite | 22 | 2.7 |
| Douleur de membre, contracture, myalgie, ... | 18 | 2.2 |
| Réorientations, fugues, refus de soins | 18 | 2.2 |

*Ce tableau indique le nombre d'arrivées de patients par SMUR aux urgences, ce qui diffère du nombre de sorties SMUR effectuées par l'établissement



L'exploitabilité des indicateurs "Orientation" et "Destination" n'est calculée que pour les patients hospitalisés



Nombre de passages

| mois en cours | depuis le 01/01/2023 |
|---------------------------------|----------------------|
| 2443 (dont 0 réorientations) | 29522 |

Sexe des patients

| Sexe | Nombre | % |
|------|--------|----|
| F | 1123 | 46 |
| M | 1320 | 54 |

Age des patients

| age moyen | age médian |
|-----------|------------|
| 49.4 | 48.9 |

Durée de passages

| durée moyenne | durée médiane |
|---------------|---------------|
| 04:45 | 03:43 |

Classe d'âge des patients

| Classe d'âge | Nombre | % |
|-----------------|--------|------|
| Moins de 18 ans | 303 | 12.4 |
| 18-74 ans | 1630 | 66.7 |
| 75 ans et plus | 509 | 20.8 |

Sortie de patients

| Mode de sortie | Nombre | % |
|----------------|--------|------|
| mutation | 666 | 27.6 |
| domicile | 1751 | 72.4 |



*Mode de transport à l'arrivée**

| Transport | Nombre | % |
|-----------|--------|------|
| AMBU | 434 | 17.8 |
| FO | 30 | 1.2 |
| HELI | 7 | 0.3 |
| PERSO | 1552 | 63.6 |
| SMUR | 12 | 0.5 |
| VSAB | 407 | 16.7 |

Les 10 pathologies les plus fréquentes

| Pathologie | Nombre | % |
|--|--------|------|
| Contusions et lésions superf. cutanéomuqueuses (hors plaies et CE) | 318 | 14.8 |
| Plaies et corps étrangers cutanéomuqueux | 176 | 8.2 |
| Entorses et luxations de membre | 130 | 6.0 |
| Fractures de membre | 105 | 4.9 |
| Douleur abdominale sans précision | 96 | 4.5 |
| Douleur précordiale ou thoracique non élucidée | 67 | 3.1 |
| Malaises sans PC ou sans précision | 60 | 2.8 |
| AEG, asthénie, syndrome de glissement, ... | 58 | 2.7 |
| Arthralgie, arthrites, tendinites, ... | 47 | 2.2 |
| Douleur thoracique pariétale | 37 | 1.7 |

*Ce tableau indique le nombre d'arrivées de patients par SMUR aux urgences, ce qui diffère du nombre de sorties SMUR effectuées par l'établissement



Nombre de passages

| mois en cours | depuis le 01/01/2023 |
|--------------------------------|----------------------|
| 971 (dont 0 réorientations) | 10946 |

Sexe des patients

| Sexe | Nombre | % |
|------|--------|------|
| F | 508 | 52.3 |
| M | 463 | 47.7 |

Age des patients

| age moyen | age médian |
|-----------|------------|
| 50 | 51.6 |

Durée de passages

| durée moyenne | durée médiane |
|---------------|---------------|
| 03:51 | 02:54 |

Classe d'âge des patients

| Classe d'âge | Nombre | % |
|-----------------|--------|------|
| Moins de 18 ans | 140 | 14.4 |
| 18-74 ans | 617 | 63.5 |
| 75 ans et plus | 214 | 22.0 |

Sortie de patients

| Mode de sortie | Nombre | % |
|----------------|--------|------|
| mutation | 132 | 13.6 |
| transfert | 38 | 3.9 |
| domicile | 801 | 82.5 |

*Mode de transport à l'arrivée**


| Transport | Nombre | % |
|-----------|--------|-----|
| AMBU | 0 | 0 |
| FO | 0 | 0 |
| HELI | 0 | 0 |
| PERSO | 971 | 100 |
| SMUR | 0 | 0 |
| VSAB | 0 | 0 |

Les 10 pathologies les plus fréquentes


| Pathologie | Nombre | % |
|---|--------|-----|
| Plaies et corps étrangers cutanéomuqueux | 84 | 9.3 |
| Contusions et lésions superf cutanéomuqueuses (hors plaies et CE) | 71 | 7.9 |
| Entorses et luxations de membre | 46 | 5.1 |
| Fractures de membre | 39 | 4.3 |
| Douleur abdominale sans précision | 36 | 4.0 |
| Lombalgie, lombo-sciatique, rachis lombaire | 29 | 3.2 |
| Angoisse, stress, trouble névrotique ou somatoforme | 19 | 2.1 |
| Demande de certificats, de dépistage, de conseils | 19 | 2.1 |
| Douleur précordiale ou thoracique non élucidée | 19 | 2.1 |
| Arthralgie, arthrites, tendinites, ... | 18 | 2.0 |

*Ce tableau indique le nombre d'arrivées de patients par SMUR aux urgences, ce qui diffère du nombre de sorties SMUR effectuées par l'établissement

Nombre de passages par jour



Pourcentage de passages par heure d'arrivée



Nombre de passages

| mois en cours | depuis le 01/01/2023 |
|--------------------------------|----------------------|
| 747 (dont 1 réorientations) | 8728 |

Sexe des patients

| Sexe | Nombre | % |
|------|--------|----|
| F | 351 | 47 |
| M | 396 | 53 |

Age des patients

| age moyen | age médian |
|-----------|------------|
| 53.2 | 54.8 |

Durée de passages

| durée moyenne | durée médiane |
|---------------|---------------|
| 03:42 | 02:56 |

Classe d'âge des patients

| Classe d'âge | Nombre | % |
|-----------------|--------|------|
| Moins de 18 ans | 88 | 11.8 |
| 18-74 ans | 477 | 63.9 |
| 75 ans et plus | 182 | 24.4 |

Sortie de patients

| Mode de sortie | Nombre | % |
|----------------|--------|------|
| mutation | 185 | 24.9 |
| transfert | 25 | 3.4 |
| domicile | 532 | 71.7 |



Mode de transport à l'arrivée*

| Transport | Nombre | % |
|-----------|--------|------|
| AMBU | 0 | 0.0 |
| FO | 3 | 0.4 |
| HELI | 0 | 0.0 |
| PERSO | 502 | 67.9 |
| SMUR | 15 | 2.0 |
| VSAB | 219 | 29.6 |

Les 10 pathologies les plus fréquentes


| Pathologie | Nombre | % |
|--|--------|-----|
| Contusions et lésions superf. cutanéomuqueuses (hors plaies et CE) | 71 | 9.6 |
| Plaies et corps étrangers cutanéomuqueux | 50 | 6.8 |
| Entorses et luxations de membre | 40 | 5.4 |
| Douleur abdominale sans précision | 32 | 4.3 |
| Fractures de membre | 27 | 3.7 |
| Arthralgie, arthrites, tendinites, ... | 24 | 3.3 |
| Douleur précordiale ou thoracique non élucidée | 23 | 3.1 |
| Lombalgie, lombo-sciatique, rachis lombaire | 19 | 2.6 |
| Infection des voies urinaires | 17 | 2.3 |
| AEG, asthénie, syndrome de glissement, ... | 16 | 2.2 |

*Ce tableau indique le nombre d'arrivées de patients par SMUR aux urgences, ce qui diffère du nombre de sorties SMUR effectuées par l'établissement




L'exploitabilité des indicateurs "Orientation" et "Destination" n'est calculée que pour les patients hospitalisés

Nombre de passages par jour



Pourcentage de passages par heure d'arrivée



Nombre de passages

| mois en cours | depuis le 01/01/2023 |
|---------------------------------|----------------------|
| 2788 (dont 0 réorientations) | 30821 |

Sexe des patients

| Sexe | Nombre | % |
|------|--------|------|
| F | 1386 | 49.7 |
| M | 1402 | 50.3 |

Age des patients

| age moyen | age médian |
|-----------|------------|
| 56.7 | 58 |

Durée de passages

| durée moyenne | durée médiane |
|---------------|---------------|
| 10:51 | 08:40 |

Classe d'âge des patients

| Classe d'âge | Nombre | % |
|-----------------|--------|------|
| Moins de 18 ans | 39 | 1.4 |
| 18-74 ans | 1994 | 71.5 |
| 75 ans et plus | 755 | 27.1 |

Sortie de patients

| Mode de sortie | Nombre | % |
|----------------|--------|------|
| mutation | 877 | 31.5 |
| transfert | 35 | 1.3 |
| domicile | 1864 | 66.9 |
| décès | 12 | 0.4 |

Mode de transport à l'arrivée*


| Transport | Nombre | % |
|-----------|--------|------|
| AMBU | 1060 | 38.4 |
| FO | 3 | 0.1 |
| HELI | 14 | 0.5 |
| PERSO | 1210 | 43.9 |
| SMUR | 88 | 3.2 |
| VSAB | 382 | 13.9 |

Les 10 pathologies les plus fréquentes


| Pathologie | Nombre | % |
|---|--------|-----|
| Douleur abdominale sans précision | 128 | 4.9 |
| Douleur précordiale ou thoracique non élucidée | 122 | 4.7 |
| Vertiges et sensations vertigineuses | 122 | 4.7 |
| Pneumopathie | 104 | 4.0 |
| AEG, asthénie, syndrome de glissement, ... | 85 | 3.3 |
| Migraine et céphalées | 81 | 3.1 |
| Demande de certificats, de dépistage, de conseils | 79 | 3.1 |
| AVC, AIT, hémiplégie et syndromes apparentés | 67 | 2.6 |
| Usage d'un code en lien avec la maladie à coronavirus 2019 [COVID-19] | 66 | 2.6 |
| Colique néphrétique et lithiase urinaire | 63 | 2.4 |

*Ce tableau indique le nombre d'arrivées de patients par SMUR aux urgences, ce qui diffère du nombre de sorties SMUR effectuées par l'établissement

Nombre de passages par jour



Pourcentage de passages par heure d'arrivée



Nombre de passages

| mois en cours | depuis le 01/01/2023 |
|---------------------------------|----------------------|
| 1401 (dont 0 réorientations) | 16191 |

Sexe des patients

| Sexe | Nombre | % |
|------|--------|------|
| F | 618 | 44.1 |
| M | 783 | 55.9 |

Age des patients

| age moyen | age médian |
|-----------|------------|
| 45.1 | 40.3 |

Durée de passages

| durée moyenne | durée médiane |
|---------------|---------------|
| 03:58 | 03:11 |

Classe d'âge des patients

| Classe d'âge | Nombre | % |
|-----------------|--------|------|
| Moins de 18 ans | 86 | 6.1 |
| 18-74 ans | 1113 | 79.4 |
| 75 ans et plus | 202 | 14.4 |

Sortie de patients

| Mode de sortie | Nombre | % |
|----------------|--------|------|
| mutation | 176 | 12.6 |
| domicile | 1225 | 87.4 |

Mode de transport à l'arrivée*


| Transport | Nombre | % |
|-----------|--------|------|
| AMBU | 215 | 15.4 |
| FO | 0 | 0.0 |
| HELI | 0 | 0.0 |
| PERSO | 890 | 63.8 |
| SMUR | 6 | 0.4 |
| VSAB | 283 | 20.3 |

Les 10 pathologies les plus fréquentes


| Pathologie | Nombre | % |
|---|--------|------|
| Contusions et lésions superf. cutanéomuqueuses (hors plaies et CE) | 364 | 26.7 |
| Plaies et corps étrangers cutanéomuqueux | 273 | 20.0 |
| Fractures de membre | 244 | 17.9 |
| Entorses et luxations de membre | 166 | 12.2 |
| Traumatismes crâniens | 88 | 6.4 |
| Abcès, phlegmons, furoncles, ... | 39 | 2.9 |
| Lésion prof. des tissus (tendons, vx, nerfs, ...) ou d'organes internes (hors TC) | 23 | 1.7 |
| Soins de contrôle, surveillances et entretien | 18 | 1.3 |
| Arthralgie, arthrites, tendinites, ... | 17 | 1.2 |
| Fractures OPN, dents et lésions de la mâchoire | 17 | 1.2 |

*Ce tableau indique le nombre d'arrivées de patients par SMUR aux urgences, ce qui diffère du nombre de sorties SMUR effectuées par l'établissement

Nombre de passages par jour



Pourcentage de passages par heure d'arrivée



Nombre de passages

| mois en cours | depuis le 01/01/2023 |
|---------------------------------|----------------------|
| 2208 (dont 6 réorientations) | 26160 |

Sexe des patients

| Sexe | Nombre | % |
|------|--------|------|
| F | 1066 | 48.3 |
| M | 1142 | 51.7 |

Age des patients

| age moyen | age médian |
|-----------|------------|
| 40.9 | 37.4 |

Durée de passages

| durée moyenne | durée médiane |
|---------------|---------------|
| 05:23 | 03:44 |

Classe d'âge des patients

| Classe d'âge | Nombre | % |
|-----------------|--------|------|
| Moins de 18 ans | 516 | 23.4 |
| 18-74 ans | 1376 | 62.3 |
| 75 ans et plus | 316 | 14.3 |

Sortie de patients

| Mode de sortie | Nombre | % |
|----------------|--------|------|
| mutation | 381 | 18.2 |
| transfert | 89 | 4.2 |
| domicile | 1623 | 77.4 |
| décès | 4 | 0.2 |

Mode de transport à l'arrivée*


| Transport | Nombre | % |
|-----------|--------|------|
| AMBU | 331 | 15.0 |
| FO | 20 | 0.9 |
| HELI | 1 | 0.0 |
| PERSO | 1561 | 70.7 |
| SMUR | 27 | 1.2 |
| VSAB | 268 | 12.1 |

Les 10 pathologies les plus fréquentes


| Pathologie | Nombre | % |
|--|--------|-----|
| Contusions et lésions superf. cutanéomuqueuses (hors plaies et CE) | 178 | 8.5 |
| Plaies et corps étrangers cutanéomuqueux | 118 | 5.6 |
| Entorses et luxations de membre | 117 | 5.6 |
| Fractures de membre | 94 | 4.5 |
| Douleur abdominale sans précision | 91 | 4.3 |
| Demande de certificats, de dépistage, de conseils | 86 | 4.1 |
| Arthralgie, arthrites, tendinites, ... | 56 | 2.7 |
| AEG, asthénie, syndrome de glissement, ... | 52 | 2.5 |
| Douleur précordiale ou thoracique non élucidée | 48 | 2.3 |
| Traumatismes crâniens | 40 | 1.9 |

*Ce tableau indique le nombre d'arrivées de patients par SMUR aux urgences, ce qui diffère du nombre de sorties SMUR effectuées par l'établissement

Nombre de passages par jour



Pourcentage de passages par heure d'arrivée



Nombre de passages

| mois en cours | depuis le 01/01/2023 |
|---------------------------------|----------------------|
| 2443 (dont 0 réorientations) | 28949 |

Sexe des patients

| Sexe | Nombre | % |
|------|--------|------|
| F | 1183 | 48.4 |
| M | 1260 | 51.6 |

Age des patients

| age moyen | age médian |
|-----------|------------|
| 43.2 | 40.7 |

Durée de passages

| durée moyenne | durée médiane |
|---------------|---------------|
| 03:00 | 02:24 |

Classe d'âge des patients

| Classe d'âge | Nombre | % |
|-----------------|--------|------|
| Moins de 18 ans | 584 | 23.9 |
| 18-74 ans | 1417 | 58.0 |
| 75 ans et plus | 440 | 18.0 |

Sortie de patients

| Mode de sortie | Nombre | % |
|----------------|--------|------|
| mutation | 450 | 19.8 |
| transfert | 70 | 3.1 |
| domicile | 1756 | 77.1 |
| décès | 1 | 0.0 |



Mode de transport à l'arrivée*

| Transport | Nombre | % |
|-----------|--------|------|
| AMBU | 375 | 15.6 |
| FO | 17 | 0.7 |
| HELI | 1 | 0.0 |
| PERSO | 1795 | 74.8 |
| SMUR | 28 | 1.2 |
| VSAB | 185 | 7.7 |

Les 10 pathologies les plus fréquentes


| Pathologie | Nombre | % |
|---|--------|-----|
| Plaies et corps étrangers cutanéomuqueux | 144 | 6.2 |
| Contusions et lésions superf cutanéomuqueuses (hors plaies et CE) | 119 | 5.1 |
| Douleurs aiguës et chroniques non précisées, soins palliatifs | 119 | 5.1 |
| Entorses et luxations de membre | 105 | 4.5 |
| Fractures de membre | 98 | 4.2 |
| Angines, amygdalites, rhino-pharyngites, toux | 85 | 3.7 |
| Traumatismes autres et sans précision | 73 | 3.1 |
| Douleur abdominale sans précision | 72 | 3.1 |
| Demande de certificats, de dépistage, de conseils | 62 | 2.7 |
| Otalgie, otites et autre pathologies otologiques | 54 | 2.3 |

*Ce tableau indique le nombre d'arrivées de patients par SMUR aux urgences, ce qui diffère du nombre de sorties SMUR effectuées par l'établissement




L'exploitabilité des indicateurs "Orientation" et "Destination" n'est calculée que pour les patients hospitalisés

Nombre de passages par jour



Pourcentage de passages par heure d'arrivée



Nombre de passages

| mois en cours | depuis le 01/01/2023 |
|---------------------------------|----------------------|
| 2590 (dont 0 réorientations) | 30047 |

Sexe des patients

| Sexe | Nombre | % |
|------|--------|------|
| F | 1228 | 47.4 |
| M | 1361 | 52.6 |

Age des patients

| age moyen | age médian |
|-----------|------------|
| 49.5 | 50 |

Durée de passages

| durée moyenne | durée médiane |
|---------------|---------------|
| 06:21 | 04:38 |

Classe d'âge des patients

| Classe d'âge | Nombre | % |
|-----------------|--------|------|
| Moins de 18 ans | 439 | 16.9 |
| 18-74 ans | 1509 | 58.3 |
| 75 ans et plus | 642 | 24.8 |

Sortie de patients

| Mode de sortie | Nombre | % |
|----------------|--------|------|
| mutation | 663 | 27.3 |
| transfert | 37 | 1.5 |
| domicile | 1719 | 70.8 |
| décès | 8 | 0.3 |

Mode de transport à l'arrivée*


| Transport | Nombre | % |
|-----------|--------|------|
| AMBU | 642 | 25.6 |
| FO | 31 | 1.2 |
| HELI | 1 | 0.0 |
| PERSO | 1443 | 57.6 |
| SMUR | 24 | 1.0 |
| VSAB | 363 | 14.5 |

Les 10 pathologies les plus fréquentes


| Pathologie | Nombre | % |
|---|--------|-----|
| Plaies et corps étrangers cutanéomuqueux | 148 | 6.3 |
| Fractures de membre | 128 | 5.5 |
| Contusions et lésions superf cutanéomuqueuses (hors plaies et CE) | 127 | 5.4 |
| Douleurs aiguës et chroniques non précisées, soins palliatifs | 121 | 5.2 |
| Entorses et luxations de membre | 110 | 4.7 |
| Douleur abdominale sans précision | 100 | 4.3 |
| Traumatismes autres et sans précision | 76 | 3.3 |
| Pneumopathie | 68 | 2.9 |
| Arthralgie, arthrites, tendinites, ... | 66 | 2.8 |
| Malaises sans PC ou sans précision | 61 | 2.6 |

*Ce tableau indique le nombre d'arrivées de patients par SMUR aux urgences, ce qui diffère du nombre de sorties SMUR effectuées par l'établissement

Nombre de passages par jour



Pourcentage de passages par heure d'arrivée



Nombre de passages

| mois en cours | depuis le 01/01/2023 |
|--------------------------------|----------------------|
| 500 (dont 0 réorientations) | 6778 |

Sexe des patients

| Sexe | Nombre | % |
|------|--------|------|
| F | 249 | 49.8 |
| M | 251 | 50.2 |

Age des patients

| age moyen | age médian |
|-----------|------------|
| 34.3 | 32.7 |

Durée de passages

| durée moyenne | durée médiane |
|---------------|---------------|
| 02:09 | 01:11 |

Classe d'âge des patients

| Classe d'âge | Nombre | % |
|-----------------|--------|------|
| Moins de 18 ans | 163 | 32.6 |
| 18-74 ans | 302 | 60.4 |
| 75 ans et plus | 35 | 7.0 |

Sortie de patients

| Mode de sortie | Nombre | % |
|----------------|--------|------|
| mutation | 27 | 5.5 |
| transfert | 18 | 3.7 |
| domicile | 445 | 90.8 |

Mode de transport à l'arrivée*


| Transport | Nombre | % |
|-----------|--------|------|
| AMBU | 2 | 0.4 |
| FO | 2 | 0.4 |
| HELI | 0 | 0.0 |
| PERSO | 480 | 98.6 |
| SMUR | 0 | 0.0 |
| VSAB | 3 | 0.6 |

Les 10 pathologies les plus fréquentes


| Pathologie | Nombre | % |
|---|--------|------|
| Contusions et lésions superf cutanéomuqueuses (hors plaies et CE) | 54 | 11.1 |
| Entorses et luxations de membre | 43 | 8.9 |
| Angines, amygdalites, rhino-pharyngites, toux | 40 | 8.2 |
| Plaies et corps étrangers cutanéomuqueux | 37 | 7.6 |
| Lombalgie, lombo-sciatique, rachis lombaire | 21 | 4.3 |
| Arthralgie, arthrites, tendinites, ... | 19 | 3.9 |
| Demande de certificats, de dépistage, de conseils | 19 | 3.9 |
| Fractures de membre | 17 | 3.5 |
| Otalgie, otites et autre pathologies otologiques | 17 | 3.5 |
| Douleur abdominale sans précision | 16 | 3.3 |

*Ce tableau indique le nombre d'arrivées de patients par SMUR aux urgences, ce qui diffère du nombre de sorties SMUR effectuées par l'établissement

Nombre de passages par jour



Pourcentage de passages par heure d'arrivée



Nombre de passages

| mois en cours | depuis le 01/01/2023 |
|--------------------------------|----------------------|
| 817 (dont 0 réorientations) | 9832 |

Sexe des patients

| Sexe | Nombre | % |
|------|--------|------|
| F | 397 | 48.6 |
| M | 420 | 51.4 |

Age des patients

| age moyen | age médian |
|-----------|------------|
| 45.7 | 43.3 |

Durée de passages

| durée moyenne | durée médiane |
|---------------|---------------|
| 04:30 | 03:40 |

Classe d'âge des patients

| Classe d'âge | Nombre | % |
|-----------------|--------|------|
| Moins de 18 ans | 161 | 19.7 |
| 18-74 ans | 500 | 61.2 |
| 75 ans et plus | 156 | 19.1 |

Sortie de patients

| Mode de sortie | Nombre | % |
|----------------|--------|------|
| mutation | 180 | 22.1 |
| transfert | 32 | 3.9 |
| domicile | 603 | 74.0 |


Mode de transport à l'arrivée*

| Transport | Nombre | % |
|-----------|--------|------|
| AMBU | 111 | 13.8 |
| FO | 7 | 0.9 |
| HELI | 0 | 0.0 |
| PERSO | 581 | 72.2 |
| SMUR | 13 | 1.6 |
| VSAB | 93 | 11.6 |

Les 10 pathologies les plus fréquentes


| Pathologie | Nombre | % |
|--|--------|-----|
| Contusions et lésions superf. cutanéomuqueuses (hors plaies et CE) | 53 | 6.7 |
| Entorses et luxations de membre | 48 | 6.1 |
| Plaies et corps étrangers cutanéomuqueux | 41 | 5.2 |
| Douleur abdominale sans précision | 31 | 3.9 |
| Traumatismes autres et sans précision | 29 | 3.7 |
| Douleur précordiale ou thoracique non élucidée | 27 | 3.4 |
| Angines, amygdalites, rhino-pharyngites, toux | 26 | 3.3 |
| Douleurs aiguës et chroniques non précisées, soins palliatifs | 26 | 3.3 |
| Fractures de membre | 25 | 3.2 |
| AEG, asthénie, syndrome de glissement, .. | 23 | 2.9 |

*Ce tableau indique le nombre d'arrivées de patients par SMUR aux urgences, ce qui diffère du nombre de sorties SMUR effectuées par l'établissement




L'exploitabilité des indicateurs "Orientation" et "Destination" n'est calculée que pour les patients hospitalisés

Nombre de passages par jour



Pourcentage de passages par heure d'arrivée



Nombre de passages

| mois en cours | depuis le 01/01/2023 |
|---------------------------------|----------------------|
| 6258 (dont 0 réorientations) | 74127 |

Sexe des patients

| Sexe | Nombre | % |
|------|--------|------|
| F | 2996 | 47.9 |
| M | 3262 | 52.1 |

Age des patients

| age moyen | age médian |
|-----------|------------|
| 50.7 | 50.2 |

Durée de passages

| durée moyenne | durée médiane |
|---------------|---------------|
| 06:44 | 04:18 |

Classe d'âge des patients

| Classe d'âge | Nombre | % |
|-----------------|--------|------|
| Moins de 18 ans | 672 | 10.7 |
| 18-74 ans | 4190 | 67.0 |
| 75 ans et plus | 1396 | 22.3 |

Sortie de patients

| Mode de sortie | Nombre | % |
|----------------|--------|------|
| mutation | 912 | 16.0 |
| transfert | 57 | 1.0 |
| domicile | 4700 | 82.7 |
| décès | 16 | 0.3 |


Mode de transport à l'arrivée*

| Transport | Nombre | % |
|-----------|--------|------|
| AMBU | 1802 | 29.3 |
| FO | 98 | 1.6 |
| HELI | 0 | 0.0 |
| PERSO | 3356 | 54.6 |
| SMUR | 77 | 1.3 |
| VSAB | 815 | 13.3 |

Les 10 pathologies les plus fréquentes


| Pathologie | Nombre | % |
|--|--------|-----|
| Contusions et lésions superf. cutanéomuqueuses (hors plaies et CE) | 358 | 6.1 |
| Plaies et corps étrangers cutanéomuqueux | 350 | 6.0 |
| Fractures de membre | 271 | 4.6 |
| Douleur abdominale sans précision | 256 | 4.4 |
| Demande de certificats, de dépistage, de conseils | 242 | 4.1 |
| Malaises sans PC ou sans précision | 241 | 4.1 |
| Entorses et luxations de membre | 239 | 4.1 |
| Traumatismes autres et sans précision | 214 | 3.6 |
| Douleurs aiguës et chroniques non précisées, soins palliatifs | 174 | 3.0 |
| Douleur oculaire, conjonctivites, autre ophtalmo | 167 | 2.8 |

*Ce tableau indique le nombre d'arrivées de patients par SMUR aux urgences, ce qui diffère du nombre de sorties SMUR effectuées par l'établissement




L'exploitabilité des indicateurs "Orientation" et "Destination" n'est calculée que pour les patients hospitalisés

Nombre de passages par jour



Pourcentage de passages par heure d'arrivée



Nombre de passages

| mois en cours | depuis le 01/01/2023 |
|---------------------------------|----------------------|
| 2940 (dont 0 réorientations) | 35868 |

Sexe des patients

| Sexe | Nombre | % |
|------|--------|------|
| F | 1427 | 48.6 |
| M | 1512 | 51.4 |

Age des patients

| age moyen | age médian |
|-----------|------------|
| 49.1 | 51.7 |

Durée de passages

| durée moyenne | durée médiane |
|---------------|---------------|
| 07:03 | 04:38 |

Classe d'âge des patients

| Classe d'âge | Nombre | % |
|-----------------|--------|------|
| Moins de 18 ans | 552 | 18.8 |
| 18-74 ans | 1717 | 58.4 |
| 75 ans et plus | 671 | 22.8 |

Sortie de patients

| Mode de sortie | Nombre | % |
|----------------|--------|----|
| mutation | 791 | 27 |
| transfert | 1 | 0 |
| domicile | 2136 | 73 |

Mode de transport à l'arrivée*


| Transport | Nombre | % |
|-----------|--------|------|
| AMBU | 15 | 0.8 |
| FO | 27 | 1.4 |
| HELI | 0 | 0.0 |
| PERSO | 1722 | 92.2 |
| SMUR | 104 | 5.6 |
| VSAB | 0 | 0.0 |

Les 10 pathologies les plus fréquentes


| Pathologie | Nombre | % |
|--|--------|-----|
| Contusions et lésions superf. cutanéomuqueuses (hors plaies et CE) | 185 | 6.9 |
| Douleur abdominale sans précision | 155 | 5.8 |
| Plaies et corps étrangers cutanéomuqueux | 130 | 4.9 |
| Entorses et luxations de membre | 105 | 3.9 |
| Demande de certificats, de dépistage, de conseils | 103 | 3.9 |
| Fractures de membre | 96 | 3.6 |
| Douleur précordiale ou thoracique non élucidée | 86 | 3.2 |
| Malaises sans PC ou sans précision | 67 | 2.5 |
| AEG, asthénie, syndrome de glissement, .. | 64 | 2.4 |
| Arthralgie, arthrites, tendinites, ... | 63 | 2.4 |

*Ce tableau indique le nombre d'arrivées de patients par SMUR aux urgences, ce qui diffère du nombre de sorties SMUR effectuées par l'établissement

Nombre de passages par jour



Pourcentage de passages par heure d'arrivée



Nombre de passages

| mois en cours | depuis le 01/01/2023 |
|--------------------------------|----------------------|
| 611 (dont 0 réorientations) | 6757 |

Sexe des patients

| Sexe | Nombre | % |
|------|--------|------|
| F | 301 | 49.3 |
| M | 310 | 50.7 |

Age des patients

| age moyen | age médian |
|-----------|------------|
| 55.1 | 59.4 |

Durée de passages

| durée moyenne | durée médiane |
|---------------|---------------|
| 03:30 | 02:21 |

Classe d'âge des patients

| Classe d'âge | Nombre | % |
|-----------------|--------|------|
| Moins de 18 ans | 76 | 12.4 |
| 18-74 ans | 349 | 57.1 |
| 75 ans et plus | 186 | 30.4 |

Sortie de patients

| Mode de sortie | Nombre | % |
|----------------|--------|------|
| mutation | 131 | 21.4 |
| domicile | 480 | 78.6 |


Mode de transport à l'arrivée*

| Transport | Nombre | % |
|-----------|--------|------|
| AMBU | 146 | 29.4 |
| FO | 15 | 3.0 |
| HELI | 0 | 0.0 |
| PERSO | 334 | 67.2 |
| SMUR | 2 | 0.4 |
| VSAB | 0 | 0.0 |

Les 10 pathologies les plus fréquentes

| Pathologie | Nombre | % |
|--|--------|-----|
| Contusions et lésions superf. cutanéomuqueuses (hors plaies et CE) | 51 | 8.9 |
| Plaies et corps étrangers cutanéomuqueux | 48 | 8.4 |
| Entorses et luxations de membre | 37 | 6.4 |
| Demande de certificats, de dépistage, de conseils | 28 | 4.9 |
| Fractures de membre | 20 | 3.5 |
| Douleur thoracique pariétale | 19 | 3.3 |
| Malaises sans PC ou sans précision | 18 | 3.1 |
| Arthralgie, arthrites, tendinites, ... | 17 | 3.0 |
| Douleur abdominale sans précision | 17 | 3.0 |
| Lombalgie, lombo-sciatique, rachis lombaire | 13 | 2.3 |

*Ce tableau indique le nombre d'arrivées de patients par SMUR aux urgences, ce qui diffère du nombre de sorties SMUR effectuées par l'établissement



L'exploitabilité des indicateurs "Orientation" et "Destination" n'est calculée que pour les patients hospitalisés